



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Кемерово
(место составления акта)

« 25 » февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
11⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 43

По адресу/адресам: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, 21.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.01.2021 № 195-ВН заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврилы Гавриловича".
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.02.2021 по 25.02.2021, 11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 02.02.2021 в 10⁰⁰ Малиновская Елена Михайловна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича".
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Малиновская Елена Михайловна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки с 17.02.2020 по 06.03.2020 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича", расположенного по адресу: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, 21; были выявлены нарушения требований Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28.ч.1, 24.ч.1), СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 06.03.2020 № 101, срок исполнения которого 01.02.2021.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 06.03.2020 № 101, срок исполнения которого 01.02.2021 возложена на юридическое лицо – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича".

2. В кабинете истории № 314, географии № 316 устранить щели между стыками линолеума, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2. – выполнено.

3. Со стороны физкультурно-спортивной зоны восстановить ограждение (целостность металлической сетки), п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.2.1. – по состоянию на момент проверки 10.02.2021 выполнено, ограждение территории школы по периметру выполнено.

4. На территории площадку для сбора мусора оборудовать на расстоянии не менее 20 м от здания, п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" расстояние от здания до площадки для сбора мусора не нормируется. Площадка для сбора мусора перенесена на расстояние более 20 м от здания.

5. В учебном кабинете № 210 для обучающихся начального общего образования установить ученические столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" пункт утратил силу, оценить исполнение не представляется возможным. Столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости установлены.

6. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии оборудовать покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 3.4.8. – выполнено.

7. Обеспечить соблюдение площади мастерских на одно рабочее место, п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" площадь на одно рабочее место в учебных мастерских не нормируется, оценить исполнение не представляется возможным. В мастерских установлены рабочие места с учетом 6 м² на одно рабочее место.

8. Оконные проемы кабинетов № 213, 217, 220, 313, 314 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами, п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20

На основании Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) с 01.01.2021 введены в действие санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный N 19993), постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637), постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72 "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751), постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный N 40154), постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 116 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (зарегистрировано Минюстом России 18.10.2010, регистрационный N 18748) утратили силу с 01.01.2021.

С 10.02.2021 по 25.02.2021 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича", расположенного по адресу: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, 21, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 06.03.2020 № 101, срок исполнения которого 01.02.2021, 25.02.2021 в 11⁰⁰ установлено следующее:

1. В кабинетах №№ 316, 314, 315, 301, 318, 320, 304, в большом и малом спортзале, в рекреациях 3 этажа, мастерских на стенах и потолке устранить дефекты в отделке, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3. - выполнено.

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.13, 2.8.4. – выполнено.

9. В кабинете информатики установить компьютерные столы с шириной поверхности для клавиатуры не менее 750 мм и глубиной поверхности для клавиатуры не менее 550 мм, п. 11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в редакции СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" пункт утратил силу, оценить исполнение не представляется возможным. Компьютерные столы с шириной поверхности для клавиатуры не менее 750 мм и глубиной поверхности для клавиатуры не менее 550 мм установлены.


10. В кабинете № 304 под окном закрепить плинтус; в кабинете № 320 по периметру установить плинтус; в кабинетах №№ 115 (слесарная мастерская), 307 выполнить герметизацию мест прохода труб отопления в стене и потолке; в кабинетах №№ 109, 312 в стенах устранить дыры; в душевых при развалах для мальчиков и девочек места стока воды в полу оборудовать металлической сеткой (решеткой), п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»- выполнено.

11. В лаборантской кабинета химии выполнить герметизацию места ввода и прохождения электропроводки в потолке; в рекреации 2 этажа около кабинетов №№ 201, 202 вентиляционное отверстие закрыть мелкоячеистой сеткой, п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» - выполнено.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)